

АКТ
проверки выполнения Соглашения по охране труда

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующего МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25 Казарян О.С. и председателя первичной профсоюзной организации МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25 Мазуренко Ю.В. проверили выполнение Соглашения по охране труда за I полугодие 2022 года:

Наименование мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда	Какая работа выполнена	Ассигновано по Соглашению по ОТ	Фактически израсходовано	Оценка качества выполненной работы и эффективность проведённых мероприятий	Причина невыполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
I. Организационные мероприятия					
Организация и проведение Месячника охраны труда	Выполнено. В I полугодии 2022 года (с 15 марта по 30 апреля) в ДОУ прошёл Месячник охраны труда (приказ № 7 от 10.01.2022 г.). В рамках Месячника охраны труда проведено 27 мероприятий по охране труда.	14000,00	14000,00	удовлетворительно	
Создание комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны труда, организация ее системной работы	Выполнено. Приказ № 91 от 04.05.2022	-	-	удовлетворительно	
Обучение и проверка знаний требований охраны труда у вновь принятых на работу в ДОУ работников	Выполнено. В I полугодии 2022 года прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 2 вновь принятых на работу работников, (2 воспитателя) и 1 воспитатель, вышедший из декретного отпуска	-	-	удовлетворительно	
Проведение стажировки на рабочем месте с вновь принятыми на работу в	Выполнено. В I полугодии 2022 года прошли	-	-	удовлетворительно	

<p>ДОУ работниками в соответствии с «Положением о проведении стажировки на рабочем месте работников МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25»</p>	<p>стажировку на рабочем месте 2 вновь принятых на работу в ДОУ работника (2 воспитателя)</p>				
<p>Обновление информации на стендах по охране труда.</p>	<p>Выполнено. Информация на стендах охраны труда обновляется специалистом по охране труда Корольковой О.И. 1-2 раза в месяц</p>	-	-	удовлетворительно	
<p>Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации</p>	<p>Выполнено. В здании ДОУ, расположенном по адресу: ул. Бебеля, 114 А визуальный осмотр технического состояния зданий и сооружений был проведён комиссией по охране труда 31 мая 2022 года, в здании ДОУ, расположенном по адресу: ул. Готвальда, 11 А - 30 мая 2022 года. По результатам проведения общего технического осмотра зданий и сооружений ДОУ составлены акты.</p>	-	-	удовлетворительно	
<p>Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах</p>	<p>Выполнено. В I полугодии 2022 года комиссией по охране труда было проведено 8 проверок по осуществлению контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах работников ДОУ. По результатам контроля составлены акты. С актами руководитель ДОУ ознакомлен под подпись. В ДОУ осуществляется трёхступенчатый административно-общественный контроль. Результаты контроля фиксируются в «Журнале</p>	-	-	удовлетворительно	

	<p>административно-общественного контроля». Заместитель заведующего по АХЧ и заведующий хозяйством ежедневно знакомятся с записями журнала и дают распоряжения рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сооружений) по устранению указанных в журнале нарушений.</p>				
<p>Организация работы комиссии по охране труда на паритетной основе с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации ДООУ</p>	<p>Выполнено. Комиссия по охране труда создана приказом руководителя ДООУ № 4 от 10.01.2022 г. Комиссия по охране труда осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, составленным на 2022 год. План работы комиссии по охране труда утверждён на заседании комиссии по охране труда и приказом руководителя ДООУ.</p>	-	-	удовлетворительно	
<p>Проведение с работниками инструктажей по охране труда на рабочем месте, регистрация проведения инструктажей в журнале установленного образца</p>	<p>Выполнено. В I полугодии 2022 года с работниками ДООУ проводились вводные, первичные, внеплановые, целевые и повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте. Проведение инструктажей по охране труда регистрировалось в «Журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда» и в «Журнале регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте»</p>	-	-	удовлетворительно	
<p>Проведение с работниками инструктажа по электробезопасности, регистрация проведения инструктажа в журнале</p>	<p>Выполнено. Первичные инструктажи по электробезопасности были проведены с 2 вновь принятыми на</p>	-	-	удовлетворительно	

установленного образца	работу работниками. Повторный инструктаж по электробезопасности с работниками проведен 23 и 24 марта 2022 года. Проведение с работниками инструктажей по электробезопасности зарегистрировано в «Журнале учёта присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехническому персоналу».				
Составление и утверждение Перечня должностей и профессий, требующих присвоения группы I группы по электробезопасности (неэлектротехнический персонал).	Выполнено. «Перечень должностей и профессий, требующих присвоения группы I группы по электробезопасности (неэлектротехнический персонал)» был утверждён приказом руководителя ДООУ на начало 2021-2022 учебного года № 99/13 от 18.08.2021 г.	-	-	удовлетворительно	
Проверка знаний по электробезопасности для присвоения III и V группы по электробезопасности инженера-энергетика, рабочего по обслуживанию здания (электрика)	Выполнено частично. С 16 по 19 января 2022 года в «АНО ДПО Центре технической аттестации и обучения» рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сооружений) (электрик) МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25 прошёл внеочередное обучение и проверку знаний нормативных документов по устройству и технической эксплуатации, ему была присвоена 3 группа по электробезопасности. Обучение в «АНО ДПО Центре технической аттестации и обучения» рабочий по комплексному обслуживанию и	4000,00	4000,00	удовлетворительно	

	ремонт здания (сооружения) (электрик) прошёл за счёт средств работодателя				
Контроль за выполнением Соглашения по охране труда	Выполнено. Контроль за выполнением Соглашения по охране труда за I полугодие 2022 года был проведён руководителем ДОУ и председателем первичной профсоюзной организации учреждения. Результаты контроля оформлены актом.	-	-	удовлетворительно	
Организация и проведение обучения для работников ДОУ по оказанию первой помощи пострадавшим в рамках месячника охраны труда	Выполнено частично. В рамках Месячника охраны труда обучение для работников ДОУ по оказанию первой помощи пострадавшим не было проведено. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводилось с работниками ДОУ только в рамках первичного и повторного инструктажей по охране труда, но не проводилась проверка знаний по оказанию первой помощи пострадавшим.	-	-	удовлетворительно	
Организация и проведение административно-общественного контроля	Выполнено. В ДОУ организован трёхступенчатый административно-общественный контроль. Результаты контроля регистрируются в «Журнале трёхступенчатого административно-общественного контроля».	-	-	удовлетворительно	
Проведение производственных совещаний по вопросам охраны труда	Выполнено. В I полугодии 2022 года в ДОУ было проведено 13 производственных совещаний по	-	-	удовлетворительно	

	вопросам охраны труда.				
ВЫПОЛНЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО:					
Участие в районном конкурсе совместных комиссий	Выполнено. В апреле 2022 года ДООУ приняло участие в районном конкурсе совместных комиссий по охране труда, в котором стали победителями и заняли I место	-	-	удовлетворительно	
Пересмотр локальных нормативных актов ДООУ по охране труда	Выполнено. В связи с изменениями в трудовом законодательстве, законодательстве по охране труда, вступившими в силу с 01 марта 2022 года, в I полугодии 2022 года в учреждении пересмотрены, утверждены приказом руководителя ДООУ и введены в действие локальные нормативные акты по охране труда: - Положение о системе управления охраной труда в МАДОУ-детский сад комбинированного вида № 25; - Положение о порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда работников МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25; - Положение о профессиональных рисках; - Положение о комиссии по охране труда; - Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве; - Положение о порядке учёта микроповреждений (микротравм) работников МАДОУ-детского сада	-	-	удовлетворительно	

	<p>комбинированного вида № 25;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о порядке обеспечения работников МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ); - Положение об обеспечении работников смывающими и обезвреживающими средствами 				
Проведение внеочередного обучения по охране труда с руководителем ДОУ и членами комиссии по охране труда	<p>Выполнено. 11.02.2022 в НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» прошли внеочередное обучение и проверку знаний требований охраны труда в связи с изменениями нормативно-правовых актов в области охраны труда руководитель ДОУ и члены комиссии по охране труда (всего 5 человек).</p>	500,00	2500,00	удовлетворительно	
Разработка и утверждение «Перечня профессий и должностей работников ДОУ, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью. И другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами»	Выполнено	-	-	удовлетворительно	
Разработка проекта раздела «Охрана труда» для новой редакции коллективного договора на 2022-2025 годы	Выполнено.	-	-	удовлетворительно	
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА:		18500,00	20500,00		

II. Технические мероприятия					
Проведение технического обслуживания фильтра доочистки воды с УФ	Выполнено	36980, 00	36980,00	удовлетворительно	
Проведение гидropневматической промывки внутренней системы отопления (ул. Готвальда, 11 А и ул. Бебеля, 114 А)	Выполнено	20000,00	20000,00	удовлетворительно	
Проведение производственного контроля	Выполнено	22606, 08	22606,08	удовлетворительно	
ВЫПОЛНЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО:					
Приобретение триммера (ул. Бебеля, 114 А)	Выполнено	12000,00	12000,00	удовлетворительно	
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА:		91586,08	91586,08		
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия					
Приобретение необходимых медикаментов для аптек по оказанию первой медицинской помощи	Выполнено. В феврале 2022 года проведена проверка медицинских аптек для оказания первой помощи. Медикаменты, у которых закончился срок годности, были изъяты из аптек и аптечки были доукомплектованы необходимыми медикаментами	1200,00	1200,00	удовлетворительно	
Акарицидная обработка территорий дошкольной образовательной организации против клещей	Выполнено. Акарицидная обработка территорий дошкольной образовательной организации против клещей проведена в конце апреля 2022 года (здание ДОУ на Бебеля, 114 А и Готвальда, 11 А)	25499,20	25499,20	удовлетворительно	
Установка в спальном помещении группы № 7 порожка возле балконной двери (в здании ДОУ по ул. Готвальда, 11 А)	Выполнено. Работы по изготовлению и установке порожка возле балконной двери в спальном помещении группы № 7 (в здании	-	-	удовлетворительно	

	ДОУ по ул. Готвальда, 11 А) были выполнены рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений из имеющегося в ДОУ материала.				
В группе № 3 и № 8 (в здании ДОУ по адресу: ул. Готвальда, 11 А, во всех помещениях группы) провести профилактику оконных рам (замена утеплительных резинок)	Выполнено. В группе № 3 и № 8 (в здании ДОУ по адресу: ул. Готвальда, 11 А, во всех помещениях группы) замена утеплительных резинок не проводилась, так как они находятся в хорошем состоянии, а профилактика оконных рам проведена рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, сооружений дошкольной образовательной организации за счёт регулировки оконной фурнитуры	-	-	удовлетворительно	
Замена недостающих или испорченных протечками потолочных плиток в здании ДОУ по адресу: ул. Готвальда, 11 А: <ul style="list-style-type: none"> • в туалетном помещении группы № 1 (1 плитка); • в тамбуре возле группы № 6 и 7 (1 плитка); • в туалетном помещении группы № 7 (1 плитка); • в тамбуре группы № 9 (отдельный вход с улицы в группу) (1 плитка); в туалетном помещении группы № 9 (5 плиток)	Выполнено частично. Из 9 испорченных протечками потолочных плиток из армстронга, которые необходимо было заменить в отдельных помещениях ДОУ, заменено - 4 (данное количество потолочных плиток из армстронга было в наличии в ДОУ).	-	-	удовлетворительно	Во II полугодии 2022 года необходимо запланировать денежные средства на приобретение и замену 5 потолочных плиток из армстронга в помещениях, в которых не была проведена замена испорченных протечками потолочных плиток.

<p>Проведение работ по исследованию и установлению причин запаха канализации в группе № 4 в здании ДОУ по ул. Готвальда, 11 А</p>	<p>Выполнено. Был запах канализации в группе № 4 в здании ДОУ по ул. Готвальда, 11 А, одна из причин неприятного запаха в данной группе – засор канализационного колодца на территории ДОУ. Чистка канализационного колодца была проведена с привлечением специалистов из организации «Водоканал». Вызов осуществлялся через аварийную службу, работы по устранению засора и чистке колодца для ДОУ были проведены бесплатно.</p>	-	-	удовлетворительно	
<p>Приобретения паласов в групповые помещения (ул. Готвальда, 11 А и ул. Бебеля 114 а)</p>	<p>Выполнено. В I полугодии 2022 года в здании ДОУ на Готвальда, 11 А и Бебеля, 114 А было приобретено 4 паласа и 7 ковровых дорожек.</p>	99000,00	99000,00	удовлетворительно	
<p>ВЫПОЛНЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Проведение частичного косметического ремонта в здании ДОУ по адресу: ул. Бебеля, 114 А</p>	<p>Выполнено. В здании ДОУ по адресу: ул. Бебеля, 114 А в отдельных помещениях был проведён частичный косметический ремонт: - спальня в группе № 6; - стена в групповом помещении возле стола раздачи пищи в группе № 2, № 7; - стена в кабинете учителя-логопеда; - покраска подоконника в раздевалке в группе № 9; - покрытие лаком паркета в музыкальном зале; - демонтаж старых зеркал, замазка и покраска места, на котором</p>	5000,00	5000,0000	удовлетворительно	

	<p>крепились зеркала; -косметический ремонт и покраска стен на лестничном марше возле групп № 5 и № 7, покраска плинтусов, перилл, ступеней, дверей. Ремонт осуществлялся силами работников ДОУ. Денежные средства были израсходованы на приобретение строительных материалов.</p>				
<p>Приобретение и обновление в группах уборочного инвентаря, посуды, матрасников</p>	<p>Выполнено. В марте 2022 года было приобретено и обновлено в групповых помещениях: - чайники, ножи, разделочные доски, подносы, венчики на пищеблок (в зданиях ДОУ на ул. Бебеля, 114 А, ул. Готвальда, 11 А); - половники (в здании ДОУ на ул. Готвальда, 11 А); - мусорные вёдра, лентяйки (в здании ДОУ на ул. Бебеля, 114 А); - тряпки, ветошь, ершики для унитазов, бумагодержатели для туалета, педальные мусорные вёдра (в зданиях ДОУ на ул. Бебеля, 114 А, ул. Готвальда, 11 А); - на пищеблоке бак из нержавеющей стали (в здании ДОУ на ул. Бебеля, 114 А); - 2 корзины для спортивного инвентаря (ул. Готвальда, 11 А)</p>	<p>149601,00</p>	<p>14601,00</p>	<p>удовлетворительно</p>	
<p>Регулировка оконных рам в группе № 8 на Готвальда, 11 А</p>	<p>Выполнено. Регулировка оконных рам в группе № 8 в здании ДОУ, расположенном по адресу: ул.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>удовлетворительно</p>	

	Готвальда, 11 А, проведена силами рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, денежные средства на выполнение данного мероприятия - не выделялись.				
Проклеивание силиконом в качестве утепления оконных рам в группах № 3, 5 и 8 на Готвальда, 11 А	Выполнено. Проклеивание оконных рам силиконом в группах № 3, 5 и 8 в здании ДОУ на Готвальда, 11А осуществлялось силами работников ДОУ, денежные средства были предусмотрены только на приобретение силиконового клея.	2000,00	2000,00	удовлетворительно	
Замена линолеума в спортивном зале в ДОУ, расположенном по адресу: ул. Бебеля, 114 А	Выполнено	5000, 00	5000, 00	удовлетворительно	
Проведение косметического ремонта в кабинете заместителя заведующего по АХЧ и кладовщика в здании ДОУ, расположенном по ул. Бебеля, 114 А	Выполнено. В здании ДОУ по адресу: ул. Бебеля, 114 А в кабинете заместителя заведующего по АХЧ проведён косметический ремонт (замазаны на стенах и потолке трещины, стены и потолок окрашены, паркетный пол покрыт лаком). Ремонт проведён силами работников ДОУ, деньги были выделены на приобретение строительных материалов.	2000, 00	2000, 00	удовлетворительно	
Замена на металлических входных дверях сломанных доводчиков на новые доводчики (ул. Готвальда, 11 А)	Выполнено. В здании ДОУ по адресу: ул. Готвальда, 11 А на 4 металлических входных дверях заменены сломанные доводчики на новые (4 наружных) + 4 доводчика приобретено и установлено на внутренние двери	20000,00	20000,00	удовлетворительно	

ВЫПОЛНЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО:					
Проведение работ по благоустройству территории ДОУ (ул. Готвальда, 11 А)	Выполнено. Для благоустройства территории в здании по адресу: ул. Готвальда, 11 А приобретена рассада, семена и земля для рассады.	4000,00	4000,00	удовлетворительно	
Приобретение строительных материалов для косметического ремонта, кабель каналов, проводов, розеток - для ремонта электрики	Выполнено	78000,00	78000,00		
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА:		341300,20	341300,20		
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты					
Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами	Выполнено.	80000,00	80000,00		
ИТОГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА:		80000,00	80000,00		
ВСЕГО ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА:		581386,28	583386,28		

Заведующий МАДОУ - детского сада
комбинированного вида № 25 _____ О.С. Казарян
М.П.

Председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ-детского сада
комбинированного вида № 25 _____ Ю.В. Мазуренко
М.П.

20 июня 2022 года