

АКТ
проверки выполнения Соглашения по охране труда

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующего МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25 Васильевой Ю.А.и председателя первичной профсоюзной организации МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25 Дьяконова Ю.В. проверили выполнение Соглашения по охране труда за II полугодие 2024 года:

Наименование мероприятий, предусмотренных Соглашением по ОТ	Какая работа выполнена	Ассигновано по Соглашению по ОТ	Фактически израсходовано	Оценка качества выполненной работы и эффективность проведённых мероприятий	Причина невыполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
I. Организационные мероприятия					
Планирование мероприятий по охране труда на 2025 год	Выполнено. Мероприятия по охране труда запланированы на 2025 год и отражены в следующих планах работы: - в плане работы комиссии по охране труда на 2025 год; - в плане организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МАДОУ-детский сад комбинированного вида № 25 на 2025 год; - в Соглашении по охране труда на 2025 год;	-	-	удовлетворительно	

	- в плане работы по профилактике детского травматизма на 2025 год; - в плане планово-предупредительных и ремонтных работ в МАДОУ-детский сад комбинированного вида № 25 в 2025 году; - в плане работы уполномоченного по охране труда на 2025 год; - в плане мероприятий по противопожарной безопасности МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25 на 2025 год; - в плане мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда в МАДОУ-детский сад комбинированного вида № 25 на 2025 год; - в плане работы пожарно-технической комиссии на 2024-2025 учебный год. Вышеперечисленные планы работы утверждены приказом руководителя ДОУ в				
--	---	--	--	--	--

	декабре 2024 года.				
Создание комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны труда, организация ее системной работы	Выполнено. Комиссия по обучению и проверке знаний требований охраны труда была создана приказом руководителя ДОУ на начало 2024-2025 учебного года	-	-	удовлетворительно	
Обучение и проверка знаний требований охраны труда для вновь принятых на работу в ДОУ работников	Выполнено. Во II полугодии 2024 года прошли обучение и проверку требований охраны труда 4 вновь принятых на работу в ДОУ работника	-	-	удовлетворительно	
Проведение стажировки на рабочем месте с вновь принятыми на работу в ДОУ работниками в соответствии с «Положением о проведении стажировки на рабочем месте работников МАДОУ-детского сада комбинированного вида № 25»	Выполнено. Во II полугодии 2024 года прошли стажировку на рабочем месте 3 вновь принятых на работу в ДОУ работника	-	-	удовлетворительно	
Обновление информации на стендах по охране труда.	Выполнено. Информация на стендах охраны труда обновляется ежемесячно специалистом по охране труда	-	-	удовлетворительно	
Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации	Выполнено. В здании ДОУ, расположенном по адресу: ул. Бебеля, 114 А визуальный осмотр технического состояния зданий и сооружений был проведён комиссией по	-	-	удовлетворительно	

	охране труда 23-24 сентября 2024 года, в здании ДОУ, расположенном по адресу: ул. Готвальда, 11 А - 06 октября 2024 года. По результатам проведения общего технического осмотра зданий и других сооружений ДОУ составлены акты.				
Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах	Выполнено. Во II полугодии 2024 года комиссией по охране труда было проведено 13 проверки по осуществлению контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах работников ДОУ. По результатам контроля составлены акты. С актами руководитель ДОУ ознакомлен под подпись. В ДОУ осуществляется трёхступенчатый административно-общественный контроль. Результаты контроля фиксируются в «Журнале административно-общественного контроля»	-	-	удовлетворительно	
Организация работы комиссии по охране труда на паритетной основе с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации ДОУ	Выполнено. Комиссия по охране труда создана приказом руководителя ДОУ от	-	-	удовлетворительно	

	18.08.2024 г. Комиссия по охране труда осуществляла свою деятельность в соответствии с планом работы, составленным на 2024 год и с ежеквартальными планами работы комиссии по охране труда, утверждёнными на заседании комиссии по охране труда и приказами руководителя ДОУ.				
Проведение с работниками инструктажей по охране труда на рабочем месте, регистрация проведения инструктажей в журнале установленного образца	Выполнено. Во II полугодии 2024 года с работниками ДОУ проводились вводные, первичные, внеплановые, целевые и повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте в установленные законодательством РФ сроки.	-	-	удовлетворительно	
Составление и утверждение Перечня должностей и профессий, требующих присвоения группы I группы по электробезопасности (неэлектротехнический персонал)	Выполнено. Составлен и утверждён приказом руководителя ДОУ Перечень должностей и профессий, требующих присвоения группы I группы по электробезопасности (неэлектротехнический персонал)	-	-	удовлетворительно	
Контроль за выполнением Соглашения	Выполнено.	-	-	удовлетворительно	

по охране труда	Руководителем ДОУ и профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации учреждения проведено отслеживание выполнения Соглашения по охране труда, результаты контроля оформлены актом от 20.12.2024 г.				
Организация и проведение административно-общественного контроля	выполнено	-	-	удовлетворительно	
Проведение производственных совещаний по вопросам охраны труда	Выполнено. Во II полугодии 2021 года в ДОУ было проведено 15 производственных совещаний по вопросам охраны труда. Проведение производственных совещаний по вопросам охраны труда оформлено протоколами и листами регистрации работников, присутствующих на совещаниях.	-	-	удовлетворительно	
Проверка знаний по электробезопасности для присвоения III и V группы по электробезопасности инженера-энергетика, рабочего по обслуживанию здания (электрика)	Выполнено частично. Инженер-энергетик прошёл обучение и проверку знаний по электробезопасности, ему присвоена V группа, ему выдано удостоверение, но протокол проверки знаний работнику на руки не	-	4000,00	-	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), выполняющий функции электрика, не прошёл в 2021

	выдан. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (сооружений), выполняющий функции электрика, не прошёл в 2021 году обучение и проверку знаний по электробезопасности для присвоения III группы по электробезопасности.				году обучение и проверку знаний по электробезопасн ости для присвоения III группы по электробезопасн ости, из-за неправильно оформленных документов на обучение и проверку знаний по электробезопас- ности. Обучение запланировано на январь 2022 года,с обучающей организацией уже заключён договор.
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА:		-	4000,00		
II. Технические мероприятия					
Проведение испытания устройств заземления и изоляции проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации	Выполнено. В 2024 году было проведено испытание изоляции проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации.	21596,00	21596,00	удовлетворительно	
Проведение промывки жироулавливателя	выполнено	36000,00 (год)	-	удовлетворительно	Сделано на прямую-больше

					промывки не требуются
Проведение гидропневматической промывки внутренней системы отопления	выполнено	12000,00	10000,00	удовлетворительно	
Проведение административно-общественного контроля	выполнено.	-	-	-	
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА:		69596,00	31596,00		
III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия					
Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников	Выполнено. В октябре 2024 года были проведены периодические медицинские осмотры работников. Периодический медицинский осмотр прошли все работники ДОУ за счёт средств работодателя.	договор с СЭС 124520,00	124520,00	удовлетворительно	
В группе № 3 (в здании ДОУ по адресу: ул. Готвальда, 11 А, во всех помещениях группы) провести профилактику оконных рам (замена утеплительных резинок)	не выполнено	200000,00	-	неудовлетворительно	отсутствие финансовой возможности
Замена недостающих или испорченных протечками потолочных плиток в здании ДОУ по адресу: ул. Готвальда, 11 А: • в туалетном помещении группы № 1 (1 плитка); • в тамбуре возле группы № 6 (1 плитка); • в туалетном помещении группы № 7 (1 плитка); • в тамбуре группы № 9 (отдельный	не выполнено	8000,00	-	неудовлетворительно	отсутствие финансовой возможности

вход с улицы в группу) (1 плитка); в туалетном помещении группы № 9 (5 плиток)					
Ремонт ограждения (забора) в здании ДОУ по адресу: ул. Бебеля, 114 А	выполнено	50000,00	50000,00	удовлетворительно	
Приобретение и установка жалюзи в кабинете заведующего по АХЧ кладовщика(3 окна)	не выполнено	45000,00	-	неудовлетворительно	Отсутствие финансирования
Проседание асфальта(ул.Бебеля 114а) между группой №7 и пищеблоком.	Выполнено	15000,00	15000,00	удовлетворительно	
Приобретение для спортивной площадки на улице волейбольной сетки(ул.Готвальда,11 а)	не выполнено	4000,00	-	неудовлетворительно	
ВЫПОЛНЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО:					
Приобретение краски для окрашивания бордюров, нижней части деревьев на территории ДОУ, «перекрёстков», «пешеходных дорожек», окрашивания малых архитектурных форм на прогулочных участках ДОУ (ул. Бебеля 114 А, ул. Готвальда 11 А)	выполнено	-	10000,00	удовлетворительно	
Приобретение краски для ремонта групп, пищеблока, методического кабинета, спортзала (ул. Готвальда, 11 А, ул. Бебеля, 114 А)	выполнено	-	30000,00	удовлетворительно	
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА:		446520,00	229520,00		
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты					
Обеспечение работников мылом, сmyвающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами	выполнено	87500,00	87500,00	удовлетворительно	
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА:		87500,00	87500,00		

V. Мероприятия по пожарной безопасности:

Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала.	Выполнено. 24 сентября 2024 года в двух зданиях ДОУ была проведена учебная тренировка по эвакуации воспитанников и работников из здания ДОУ в ситуации «пожар»	-	-	удовлетворительно	
Разработка и изготовление планов пожарной эвакуации и сигнальной разметки	выполнено	15000,00	15000,00	удовлетворительно	
Проведение с работниками инструктажей по пожарной безопасности, регистрация проведения инструктажей в журнале установленного образца	Выполнено. Повторный инструктаж по противопожарной безопасности с работниками ДОУ был проведён 30 августа 2024 года. Проведение инструктажа зарегистрировано в «Журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности».	-	-	удовлетворительно	
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА:		15000,00	15000,00		
VI. Антитеррористическая безопасность					
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	выполнено	39542,40	39542,40	удовлетворительно	
Ревизия калиток, ворот, ограждений на территории МАДОУ.	выполнено	-	ежеквартально	удовлетворительно	
ИТОГО ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2024		39542,40	39542,40		

ГОДА:					
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОДА:		658158,4	407158,4		

Заведующий МАДОУ - детского сада
комбинированного вида № 25 _____ Ю.А.Васильева

М.П. _____
Председатель первичной профсоюзной
организации МАДОУ-детского сада
комбинированного вида № 25 _____ Ю.В. Дьяконова
М.П. _____

20 декабря 2024 г